

Mara® Shield Liquid Coatings



Die brillante Alternative zur Filmlaminierung



Qualität steigern, Zeit sparen und gleichzeitig Prozesskosten senken – wer würde dazu Nein sagen? Mit den neuen Mara® Shield UV-Flüssigbeschichtungen lassen sich diese Versprechen hervorragend in die Tat umsetzen. Im Roller-Coating-Verfahren aufgetragen, bieten die neuen UV-Lacke unschlagbare Vorteile gegenüber der gängigen Filmlaminierung.

Anwendungen

- 1. Primer: Auf schwierigen Substraten wie z.B. Glas lässt sich mit UV-InkJet Farben oft keine genügende Haftung erzielen. Ein homogen aufgetragener Primer fungiert hier als Haftgrund und erweitert das Anwendungsspektrum eines UV-Flachbettdruckers enorm.
- 2. Veredelung: Der durch optisches Hervorheben mögliche Wettbewerbsvorteil ist nicht zu unterschätzen. Von Hochglanz bis zu edlem Matt-Look gut veredelt werden Drucke zu Blickfängern und erfüllen damit ihre Haupt-, wenn nicht einzige Aufgabe.
- 3. Schutz: Oft versprochen, selten gehalten: Hohe Beständigkeiten gegen Abrieb, Chemikalien, UV-Strahlung, sogar Graffiti! Die Marashield-Lacke wurden auf Herz und Nieren geprüft und haben zahlreiche genormte Tests mit Bravour bestanden.

Vergleich	Film- laminierung	Mara [®] Shield Flüssiglaminat
Prozesssicherheit	++	+++
Preis/Leistung	+	+++
Beständigkeit	+++	+++
Optik	++	+++

Die Roller Coater unseres Kooperationspartners, der Firma Bürkle aus Freudenstadt, zeichnen sich durch kurze Rüstzeiten, automatische Höheneinstellungen und Beschichtungsstärken aus und sind Garant für eine industrielle, reproduzierbare Beschichtungsqualität.

Ihre Vorteile:

Geringe Materialkosten

→ Flüssigbeschichtungen sind deutlich günstiger als Laminierfolien, je nach Material und Anwendung

Geringe Prozesskosten

→ Beschichten im Roller-Coating-Verfahren erspart das zeitintensive Zuschneiden der Drucke

Hochwertige Spezialisten

→ Für jede Anwendung das ideale Produkt anstelle eines durchschnittlichen Allrounders

Sicherheit durch konstante Qualität

→ Maschinelle Applikation für eine industrielle und reproduzierbare Beschichtungsqualität – auf starren und flexiblen Materialien

Für den Außeneinsatz geeignet

→ Durch hochwertigen Sandwich-Aufbau der Komponenten Folie/Farbe/Lack, untermauert durch Außen- sowie nach DIN genormte Xenon-Bewitterungstests

Erstklassige Optik

→ Hochglänzend und brillant oder tiefmatt – homogene Beschichtungen ohne "Orangenhaut"

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Technical Hotline

Tel.: +49 7141 691140, technical.hotline@marabu.de

Weitere Informationen finden Sie auch im Technischen Datenblatt auf www.marabu-druckfarben.de